

## DELTA<sup>®</sup>-MAXX PLUS

### Energiebesparend membraan

### Winddichte plaatsing door geïntegreerde kleefstrook.

Het dak met meerwaarde.  
Optimale scheurvastheid.  
Capillaire en dampopen onderdakfolie.



■ Onderdakfolie

■ Voor alle geïsoleerde hellende daken

■ Nieuwbouw  
Renovatie

Het winddicht dak?  
Met het DELTA®Systeem  
wordt een visie  
werkelijkheid!



■ **Buitenzijde:**  
**DELTA®-MAXX PLUS**

Zoals de werking van een rits bij een windjack werkt de verkleefbare overlapping van DELTA®-MAXX PLUS energiebesparend. Zo sluit men energieverliezen via koude luchtstromen van buitenaf uit.

■ **Binnenzijde:**  
**DELTA®-REFLEX PLUS**


Damp- en luchtscherm.  
Tot 10 % meer warmtebehoud.  
100 % lucht- en dampdicht.

DELTA®-kwaliteits- en merkproducten uit eigen productie.

Neem enkel genoeg met het beste:

# DELTA®-MAXX PLUS

Tot 9 % minder energieverlies.



■ DELTA®-MAXX PLUS  
Energiebesparend membraan.  
Met geïntegreerde kleefstrook  
voor een winddichte plaatsing.

■ 5 mm brede  
afdichtingslip tegen  
indringend vocht.

■ Met rasterbedrukking  
om het versnijden van de  
folie te vergemakkelijken.

■ Waterdichte, dampopen  
PU-toplaag en een capillaire  
onderlaag voor opname en  
afvoer van vochtrestanten.



Detail van een plaatsing van een dakvenster.



Goed aandrukken bij het verkleven van de overlapping.



Optimale scheurvastheid bij het betreden van het dak.


# Energiebesparend!

## DELTA®-MAXX PLUS Energiebesparend membraan ...

- ... energiebesparing in een nieuwe versnelling. Tot 30 % minder instroom van koude buitenlucht.
- ... tot 9 % minder energieverlies (verwarming).
- ... winddichte plaatsing door geïntegreerde kleefstrook.
- ... is door het speciale spinvezelvlies hoog belastbaar. Scheurweerstand = ong. 450/300 N/5 cm.
- ... door de rasterbedrukking eenvoudig afmeten en versnijden.
- ... kan in extreme situaties, via de capillaire laag, 1 l/m<sup>2</sup> vocht opnemen. Dit vocht wordt naar boven toe afgegeven.
- ... vormt een gesloten bescherming boven niet-verbouwde ruimten.
- ... met meer dan 15 jaar ervaring in Duitsland.



DELTA®-MAXX PLUS Energiebesparend membraan is makkelijk verlegbaar.



## Wij raden het volgende systeem aan:

### Aan de buitenzijde ...

... dampopen (diffusie) en scheurbestendig DELTA®-MAXX PLUS. Energiebesparend membraan voor hellende daken met isolatie op de volledige keperhoogte. Met capillaire opslaglaag voor vochtrestanten.

### Aan de binnenzijde ...

... DELTA®-REFLEX PLUS, wind- en dampscherm met geïntegreerde kleefstrook. Energiebesparende folie uit scheurvast, zeer flexibel 4-lagig materiaal. Warmtereflektierend en energiekostenbesparend. Beschermt tegen electromagnetische stralen.

Om het systeem perfect af te werken heeft Dörken geschikte toebehoren voorzien in zijn productengamma.



## DELTA®-MAXX PLUS

### Energiebesparend membraan


Het belangrijkste in het kort:

Materiaal	Scheurbestendig capillair polyester-vlies met een dampopen (diffusie) polyurethaanbekleding. Met geïntegreerde kleefstrook.
Toepassing	Hellende daken met isolatie op de volledige keperhoogte.
Brandgedrag	E volgens EN 13501-1
Scheurweerstand	ong. 450/300 N/5cm volgens DIN EN 12311-1+2
Waterdicht	Waterdicht W 1 DIN EN 13859-1
S <sub>d</sub> -waarde	ong. 0,15 m
Temperatuursbestendigheid	-40 °C tot +80 °C
Gewicht	ong. 190 g/m <sup>2</sup>
Rolgewicht	ong. 14 kg
Rolafmetingen	50 m x 1,50 m

Het is aan te raden, door de onderlinge verhoudingen van weersgesteldheid en zonnestraling, onze folies zo snel mogelijk af te dekken.

## DELTA®-Toebehoren voor DELTA®-MAXX PLUS.

Dörken maakt u het leven gemakkelijk.



### DELTA®-MULTI-BAND

Universele kleefband met hoge kleefkracht. Voor het verkleven van overlappingen en het herstellen van kleine scheuren. Zowel binnen als buiten.

### DELTA®-FLEXX-BAND

Elastische kleef- en afdichtingsband voor details zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde.

### DELTA®-THAN

Duurzaam elastische kleefstof in cartouche om folies aan muren te verkleven.

# DELTA®



DELTA®Systeem ...

... voor de bouwheer:

„ ... garandeert me correcte prijzen en juiste probleemoplossingen met kwalitatieve producten.“

... voor de bouwfirma:

„ ... is een compleet systeem, zodat ik de wensen van de bouwheer kan vervullen. Beter kan niet.“

... voor de architect:

„ ... biedt mij de zekerheid dat mijn plan voor het dak en de kelder met de juiste producten uitgevoerd wordt.“

**DÖRKEN**

N.V. Dörken Benelux S.A.  
Brusselsesteenweg 483  
B-1731 Zellik (Asse)  
Tel.: 02 466 02 75  
Fax: 02 466 87 35  
info@doerken.be  
www.doerken.be

Lid van de Dörken groep.

■ Voor meer informatie kan u steeds terecht op:  
[www.doerken.be](http://www.doerken.be)